



GFR

Valoramos
tus necesidades.



Valoramos tu interior



SERVICIO DE **BIOPSIAS**

Preparación para Examen

Información a tener en cuenta:

- **PREPARACIÓN PARA BIOPSIAS**

- Si está tomando anticoagulantes como: aspirina, warfarina, heparina, aspirinita, etc. suspender 3 días antes del examen.
- Traer estudios anteriores (ecografías o biopsias anteriores).
- Venir acompañado por una persona mayor de edad.

- **BIOPSIA DE PRÓSTATA**

- Traer resultado de antígeno prostático y urocultivo (Negativo y no superior a 15 días) ANTES del examen.
- Si esta tomando anticoagulantes como: aspirina, warfarina, heparina, aspirinita, etc. suspender 3 días antes del examen.
- El día anterior hacer dieta líquida durante todo el día (caldo colado de carne, pollo o pescado, jugo de naranja...) NO consumir lácteos, no fumar, no masticar chicle, no tomar tinto.
- Aplicarse un enema (travad transrectal) la noche anterior al examen y otro a las 6am del día del examen.
- Tomar 10 tabletas de Cefuroxima 500mg y/o Cefradina una cada 12 horas, iniciarlas dos días antes del examen y tomarlas hasta terminar las tabletas.
- Aplicar 4 ampollas de Amikacina 500mg IM, 3 horas antes del examen y continuar aplicando una diaria hasta terminar.
- El día del examen ingerir un desayuno liviano, continuando con la dieta líquida (caldo colado, galletas de soda, jugo en agua).



GFR

**Valoramos
a los que amas.**

PARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO ES NECESARIO SIEMPRE...



- Informar si se encuentra en estado de embarazo o sospecha en estarlo.
- Si es menor de edad o persona mayor de 70 años, asistir siempre con un acompañante.
- Para procedimientos especiales o TAC con contraste, informar si es alérgico a algún medicamento.
- Presentarse con al menos 20 minutos de anticipación a la hora programada.
- Para ecografías o estudios especiales, traer resultados de estudios anteriores si los tiene.



GFR

Valoramos
a los que amas.

Síguenos en:  

@gonzalezflorezradiologia

www.gonzalezflorez.com

Agenda siempre abierta

 **312 377 0746**

 **(607) 6985083**

 **Calle 42 # 35-58
Centro Clínico
Quirúrgico 1er Piso.**